

Propuesta de nutrición en Vid

El conocimiento de los requerimientos de los diferentes órganos de la planta durante cada período del ciclo de crecimiento, es fundamental en un plan de nutrición en Vid. Es por ello que la aplicación de los productos Nutrifer está técnicamente evaluada para cubrir cada exigencia del estado fenológico y lograr un desarrollo y crecimiento óptimo del cultivo.

Las recomendaciones formuladas deben ser tomadas como genéricas, ya que los ensayos conducidos *in situ*, difieren en condiciones climáticas, varietales y de suelo. Nos remitimos a las posibles ocasiones de uso, hasta disponer de suficiente información como para brindar recomendaciones definitivas. Análisis de suelo que disponibles y comportamiento varietal a diferentes condiciones de nutrición permitirán poco a poco ajustar las recomendaciones.

Así mismo, es recomendable la realización de análisis foliares para evaluar los niveles de suficiencia para las condiciones ambientales de cada cultivo.



La propuesta de nutrición está basada en el aporte de micro y macronutrientes con diferentes formulados, adecuada a la etapa del Ciclo de crecimiento.

Etapas fenológicas



Etapa I: Inicio de brotación a inicio de floración.

Etapa II: Inicio de floración a Cuaje.

Etapa III: Cuaje a Pinta (Envero).

Etapa IV: Post-cosecha.

www.nutrifer.online

ventas@nutrifer.online



Las recomendaciones siguientes corresponden a la nutrición de un cultivo que no presente situaciones limitantes e implica el seguimiento de los contenidos nutrimentales en suelo y planta, así como la observación del vigor y condiciones sanitarias, de modo de decidir la toma de decisión en las prácticas a realizar.

Propuesta de nutrición en Vid

Momento de aplicación	Producto	Forma de Aplicación	Dosis
Inicio de Brotación a Inicio de floración	Nutrifer Complejo Plus	Foliar	3 a 6 lts./ha
Inicio de floración a Cuaje	Nutrifer Complejo Plus	Foliar	2 a 4 lts./ha
Cuaje a Pinta (Envero)	Nutrifer Calcio	Foliar	2 lts./ha
Cuaje a Pinta (Envero)	Nutrifer Potasio	Foliar	2 lts./ha
Post-Cosecha	Nutrifer Nitrógeno	Foliar	2 lts./ha
Post-Cosecha	Nutrifer Complejo Plus	Foliar	2 lts./ha

www.nutrifer.online
ventas@nutrifer.online

Dirección Planta / Oficina: Sarmiento 3189, Ricardo Rojas (B1610AHC) Prov. de Buenos Aires – Argentina

Situaciones particulares del cultivo

Existen situaciones adversas que se presentan en distintos momentos del crecimiento del cultivo. Es realmente relevante el beneficio que puede otorgar la combinación de nutrientes optimizada en escenarios poco favorables para un buen desarrollo radicular y foliar.



Propuesta de nutrición en Vid Situaciones particulares

Momento de aplicación	Producto	Forma de Aplicación	Dosis
Enraizamiento. Luego de la aparición de las primeras raíces.	Nutrifer Bioactivador	Chorreado en cantero	2 %
Transplante.		Remojado de raíces.	1%
Riesgo de heladas luego de la brotación		Foliar	2 a 4 lts./ha
Luego de la caída de una helada o caída de granizo.		Foliar	1 a 2 lts./ha
Luego de la poda intensa de rejuvenecimiento con brotes de 15 a 20 cm.		Foliar	1 a 2 lts./ha